

2023年5月1日発行（毎月1回1日発行）
第44巻第5号（通巻511号）

SAMPLE

5

YELLOW BOOK

中古車価格ガイドブック

USED CAR PRICE GUIDEBOOK

卸売版

Wholesale

○全車エアコン付き価格

乗用車

Passenger car

キャブワゴン車

Cab over wagon

オフロードタイプ

Off road style

キャブバン・ボンネットバン

Cab over Van・Cargo Van

軽自動車

Mini vehicle

2023

必ず「まえがき」をお読み下さい。

1

まえがき

——中古車価格ガイドブックを正しく見ていただくために——

このガイドブックは、消費者と自動車販売業界の方々に、取引の目安となる中古車の価格情報を提供し、参考としていただくためのものです。

☆中古車は、車歴・使用月数・走行距離・整備状態などによって、それぞれ価格が異なるものであり、更に取引形態の違い（小売と卸売）によっても差異があります。

☆このガイドブックに掲載されている価格は、最近の販売実績価格を基として、市場情報を参考に今月の平均的な中古車価格を予測したものです。

☆実際に販売される中古車価格は、同一年製、同一型式のものであっても、車それぞれに状態やボディカラーの違いがありますから、このガイドブックに掲載されている価格よりも、高いものも、安いものもあります。また経済変動の激しい時期にあっては、かなり異なる場合もあります。

掲載されている中古車価格

(1) 地域……京浜地区（東京都及び神奈川県）の価格です。

(2) 価格

☆**シルバーブックに掲載の小売価格**…外観及び機能等が、その年製・型式に見合うよう充分整備（12 ヶ月又は 24 ヶ月定期点検またはそれと同程度の整備）され、保証付で販売される状態の平均的価格です。

☆**イエローブックに掲載の卸売価格**…未整備状態の中古車で、自動車販売業者間の平均的取引価格です。

☆掲載されている中古車価格には、検査・登録の諸費用や自動車賠償責任保険料及び消費税などの税金は含まれません。

☆標準装備品以外の装備品が添付されている場合は、別途加算されることがあります。すべてエアコン付中古車価格でキャブワゴン車については、ツインエアコン付価格です。

(3) 掲載年製

☆原則として、乗用車及び軽自動車は令和 4 年から平成 24 年まで、キャブワゴン及びオフロードタイプ車は令和 4 年から平成 24 年まで、キャブバン、ボンネットバンは令和 4 年から平成 24 年までの価格を掲載しています。又、令和 5 年欄については、前期価格として掲載します。

(4) 前期・後期の区分

☆マイナーチェンジのないものは、**1 月から 6 月までに登録されたものを前期価格、7 月から 12 月までのものを後期価格**としています。なお、マイナーチェンジのあったものについては、その時期を以って区分しています。

☆同一年製で、その年にマイナーチェンジ（モデルの部分変更）があつて、市場で価格差が明らかに表われているものを、前期（右側）・後期（左側）として区別し、○数字でマイナーチェンジ月を表記しています。

☆同一年度内に 2 回以上マイナーチェンジがあつた場合には、価格差に影響の大きい方を採用しています。

(5) 現在販売している車種には、備考欄に燃費 JC08 モード、WLTC モード（カタログ情報）を掲載しております。

本書の掲載項目の見方について

1. 全車エアコン付価格で掲載してあります。

掲載価格についてはA/Cあり、なしに関係なく、全車エアコン付価格で表示してあります。

↓ (査定クラス区分)

Ⅲ 車名 (ペットネーム)	(乗用車系、バン系、軽自動車)	軽減 B	S	A	N	A	V	年製 (黒塗リ=現行型・白抜き=終了車種)
形状	形状仕様	駆動	シフト	N.P.	新車価格 (エアコン付価格)	R5 R4 R3 R2		掲載価格はエアコン付き価格
エンジン 排気量	認定型式	通称型式	グレード			B I R W V		

☆小売価格及び卸売価格

価格はすべて千円単位です。小売価格の左側の○印内の数字は販売中止時期を、右側の数字に発売時期を、また2つの価格の間の数字はマイナーチェンジの時期を表わします。

例	R4	R3	
	- ○ -	- ④ -	←令和3年4月発売
 ⑥ -	←令和3年6月中止
	- ○ -	- ⑦ -	←令和3年7月にマイナーチェンジ (左・後期、右・前期)
	...	⑩ - ○ - ②	←令和3年2月発売、10月中止

☆仕 様

主な仕様及びその仕様呼称です。

☆通 称 型 式

メーカーおよびディーラーが同一認定型式のうち、形状・仕様を区別するために定めた型式で、自動車業界において通常使われているものです。

☆N. P. (新車価格)

このガイドブックの新車価格は、東京地区において販売されていた新車の車両本体エアコン付〔消費税別〕の価格です (令和4年末現在)。

☆略 記 号

本誌で使っている主な略記号は次のとおりです。

...	その年製または時期に新車販売のなかったもの。							
-	価格の把握が充分に出来ないため、表示し得ないもの。							
3456FT	フロアオートマチック	STD	スタンダード	2WD	2 輪 駆 動	S/C	スーパーチャージャー	
345 CT	コラムオートマチック	DX	デラックス	F	フロントドライブ	LSD	リミテッドスリップデフ	
4.5 DT	ダッシュ、インパネ オートマチック	A/C	エ ア コ ン	R	リヤドライブ	VSC	ビークルスタビリティ コントロール	
CVT	無段変速オートマチック	DA/C	デュアルエアコン	FF	フロントエンジン フロントドライブ	TRC	トラクションコントロール	
4,5,6 F	マニュアルフロアシフト	P/S	パワーステアリング	FR	フロントエンジン リヤドライブ	-	-	
4.5 C	マニュアルコラムシフト	P/W	パワーウィンド	MR	ミッドシップエンジン リヤドライブ	-	-	
7,9 BT	ボ タ ン シ フ ト	S/R	サ ン ル ー フ	4WD	4 輪 駆 動	-	-	
D	ダイヤルシフト	-	-	-	-	-	-	

軽減B	●は標準装備	衝突被害軽減ブレーキ	左記の装置を搭載した車両 (サブカー)
レザー		レザーシート	※レザー (革シート) 人工皮革を含む
S/R		サンルーフ	P: パノラミックサンルーフ等
A/W		アルミホイール	
NAV		ナビゲーション	D: DVD、H: HDD、M: メモリー、SD: SDカードナビ C: コネクティッドナビ、◎: C+車載ナビ
ABS		アンチ・ロックブレーキシステム	
A/B	エアバッグ	D: デュアルエアバッグ、S: D+前席サイドエアバッグ C: D+S+カーテンエアバッグ又はD+カーテンエアバッグ F: D+前席・後席サイドエアバッグ+C 他	

Ⅲ プリウス (PRIUS)

軽 量 車
レ ン ン
ゾ ン ン
B I R W A V

ハッチバック		グレード	駆動	シフト	N.P.	5	4	3	2	1 / 31	30	
2000	6AA-MXWH65	AHXHB	Z	4WD	CVT	3564	●	●	●	●	●	●
		AHXGB	G		CVT	3109	●	●	●	●	●	●
	6AA-MXWH60	AHXHB	Z	FF	CVT	3364	●	●	●	●	●	●
		AHXGB	G		CVT	2909	●	●	●	●	●	●
1800	6AA-ZVW65	AHXEB	X	4WD	CVT	2700	●	●	●	●	●	●
		AHXKB	U (KINTO専用)		CVT	2918	●	●	●	●	●	●
	6AA-ZVW60	AHXEB	X	FF	CVT	2500	●	●	●	●	●	●
		AHXKB	U (KINTO専用)		CVT	2718	●	●	●	●	●	●

				N.P.	5	4	3	2	1 / 31	30	
1800	6AA-ZVW55	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	4WD	CVT	3309	●	●	●	●	●
		AHXHB	A プレミアム		CVT	3209	●	●	●	●	●
		AHXGBT	A ツーリングセレクション		CVT	3063	●	●	●	●	●
		AHXGB	A		CVT	2911	●	●	●	●	●
		AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2819	●	●	●	●	●
		AHXEB	S		CVT	2663	●	●	●	●	●
	6AA-ZVW51	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	FF	CVT	3129	●	●	●	●	●
		AHXHB	A プレミアム		CVT	3029	●	●	●	●	●
		AHXGBT	A ツーリングセレクション		CVT	2883	●	●	●	●	●
		AHXGB	A		CVT	2731	●	●	●	●	●
		AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2639	●	●	●	●	●
		AHXEB	S		CVT	2483	●	●	●	●	●
	6AA-ZVW55 (2/7迄DAA-)	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	4WD	CVT	3234	●	●	●	●	●
		AHXHB	A プレミアム		CVT	3133	●	●	●	●	●
AHXGBT		A ツーリングセレクション		CVT	2977	●	●	●	●	●	
AHXGB		A		CVT	2825	●	●	●	●	●	
AHXEBT		S ツーリングセレクション		CVT	2749	●	●	●	●	●	
AHXEB		S		CVT	2594	●	●	●	●	●	
6AA-ZVW51 (2/7迄DAA-)	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	FF	CVT	3054	●	●	●	●	●	
	AHXHB	A プレミアム		CVT	2953	●	●	●	●	●	
	AHXGBT	A ツーリングセレクション		CVT	2797	●	●	●	●	●	
	AHXGB	A		CVT	2645	●	●	●	●	●	
	AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2569	●	●	●	●	●	
	AHXEB	S		CVT	2414	●	●	●	●	●	
AHXBB	E		CVT	2371	●	●	●	●	●		

				N.P.	30	29	28	27	
1800	DAA-ZVW55	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	4WD	CVT	3143	●	●	●
		AHXHB	A プレミアム		CVT	3057	●	●	●
		AHXGBT	A ツーリングセレクション		CVT	2890	●	●	●
		AHXGB	A		CVT	2752	●	●	●
		AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2614	●	●	●
		AHXEB	S		CVT	2475	●	●	●
	DAA-ZVW51	AHXHBT	A プレミアム ツーリングセレクション	FF	CVT	2963	●	●	●
		AHXHB	A プレミアム		CVT	2877	●	●	●
		AHXGBT	A ツーリングセレクション		CVT	2710	●	●	●
		AHXGB	A		CVT	2572	●	●	●
		AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2434	●	●	●
		AHXEB	S		CVT	2295	●	●	●
	DAA-ZVW50	AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2434	●	●	●
	DAA-ZVW51	AHXEB	S		CVT	2295	●	●	●
DAA-ZVW51	AHXBB	E		CVT	2249	●	●	●	

				N.P.	27	26	25	24	23
1800	DAA-ZVW30	AHXGBL	G ツーリングセレクション レザーPKG	FF	CVT	3181	●	●	●
		AHXGBT	G ツーリングセレクション		CVT	2590	●	●	●
		AHXGB	G		CVT	2400	●	●	●
		AHXEBT	S ツーリングセレクション		CVT	2400	●	●	●
		AHXEB	S		CVT	2210	●	●	●
		AHXBB	L		CVT	2067	●	●	●

マイナー情報	
備考欄	燃費WLTCモード (26.7~32.6)

トヨタ

IV サクシード (SUCCEED)

ガソリン・ボンネットバン・5ドア		グレード	駆動	シフト	N.P.	A S	A B	軽 減 W	P / V	N A	2	1 / 31	30					
1500	6AE-NHP160V ハイブリッド	FXXRB	TX	2WD	CVT	1820	●	D	●	※	⑤ 810	730	670	640 ⑫
		FXXGB	UL-X		CVT	1785	●	D	●	※	⑤ 795	715	665	625 ⑫
		FXXCB	UL		CVT	1719	●	D	●	△	⑤ 755	675	625	585 ⑫
		FXXDB	U		CVT	1685	●	D	●	△	⑤ 735	650	590	560 ⑫
	DBE-NCP165V	FXXRK	TX	4WD	CVT	1717	●	D	●	●	⑤ 750	670	615	580 ⑫
		FXXGK	UL-X		CVT	1682	●	D	●	※	⑤ 735	655	600	575 ⑫
		FXXCK	UL		CVT	1616	●	D	●	△	⑤ 695	615	570	535 ⑫
		FXXDK	U		CVT	1582	●	D	●	△	⑤ 670	580	535	500 ⑫
	DBE-NCP160V	FXXRK	TX	2WD	CVT	1570	●	D	●	●	⑤ 640	570	515	495 ⑫
		FXXGK	UL-X		CVT	1535	●	D	●	※	⑤ 625	555	500	480 ⑫
		FXXCK	UL		CVT	1469	●	D	●	△	⑤ 585	515	470	440 ⑫
		FXXDK	U		CVT	1435	●	D	●	△	⑤ 560	490	435	405 ⑫

				N.P.		30	29	28	27	26										
1500	DBE-NCP165V	FXXRK	TX	4WD	CVT	1723	●	D	●	※	...	⑫ 550	500	430	400	325 ⑧		
		FXXGK	UL-X		CVT	1688	●	D	●	※	...	⑫ 535	495	415	385	320 ⑧		
		FXXCK	UL		CVT	1622	●	D	●	△	...	⑫ 495	455	390	345	280 ⑧		
		FXXDK	U		CVT	1588	●	D	●	△	...	⑫ 470	420	355	320	245 ⑧		
	DBE-NCP160V	FXXRK	TX	2WD	CVT	1576	●	D	●	●	...	⑫ 460	410	355	320	255 ⑧		
		FXXGK	UL-X		CVT	1541	●	D	●	※	...	⑫ 445	410	340	305	240 ⑧		
		FXXCK	UL		CVT	1475	●	D	●	△	...	⑫ 405	370	310	265	210 ⑧		
		FXXDK	U		CVT	1441	●	D	●	△	...	⑫ 385	335	275	230	175 ⑧		
	DBE-NCP165V	FXXRK	TX	4WD	CVT	1665	●	D	●	●	⑧ 255	195	160	— ⑨	...
		FXXGK	UL-X		CVT	1630	●	D	●	※	⑧ 240	180	150	— ⑨	...
		FXXCK	UL		CVT	1564	●	D	●	△	⑧ 210	150	—	— ⑨	...
		FXXDK	U		CVT	1530	●	D	●	△	⑧ 175	—	—	— ⑨	...
DBE-NCP160V	FXXRK	TX	2WD	CVT	1466	●	D	●	●	⑧ 170	—	—	— ⑨	...	
	FXXGK	UL-X		CVT	1431	●	D	●	※	⑧ 155	—	—	— ⑨	...	
	FXXCK	UL		CVT	1365	●	D	●	△	⑧ —	—	—	— ⑨	...	
	FXXDK	U		CVT	1331	●	D	●	△	⑧ —	—	—	— ⑨	...	

マイナー情報	
備考欄	【△運転席のみP/W ※前席のみP/W】

ワゴンR (WAGON R)

ハッチバック・5ドア	グレード	駆動	シフト	N.P.	A/B		軽減		A/N		5	4	3	2			
					S	B	B	W	A	V							
5AA-MH95S ハイブリッド	WFXP-A3	HYBRID FX-S	4WD	CVT	1372	●	○	●	●	●
	WFXB-A3	HYBRID FX-S	FF	CVT	1260	●	○	●	●	●
5BA-MH85S	WFXQ-A3	FX	4WD	CVT	1221	●	○	●	●	●
	WFXE-A3	FX	FF	CVT	1109	●	○	●	●	●
660	5AA-MH95S ハイブリッド	WFPZ-AJ2	HYBRID FZ	4WD	CVT	1404	●	○	●	●
		WFXP-AJ2	HYBRID FX	CVT	1276	●	○	●	●	●
	WFZB-AJ2	HYBRID FZ	FF	CVT	1292	●	○	●	●	●
	WFXB-AJ2	HYBRID FX	CVT	1164	●	○	●	●	●
5BA-MH85S	WFAQ-AJ2	FA	4WD	CVT	1172	●	○	●	●	●
	WFAE-AJ2	FA	FF	CVT	1058	●	○	●	●	●

N.P.					1 / 31	30	29										
660	DAA-MH55S ハイブリッド	WFPZ-A	HYBRID FZ	4WD	CVT	1362	●	○	●	●
		WFXP-A	HYBRID FX	CVT	1202	●	○	●	●	●
	WFZB-A	HYBRID FZ	FF	CVT	1250	●	○	●	●	●
	WFXB-A	HYBRID FX	CVT	1090	●	○	●	●	●
DBA-MH35S	WFAQ-A	FA	4WD	CVT	1113	●	○	●	●	●
	WFAE-A	FA	FF	CVT	999	●	○	●	●	●

N.P.					29	28	27	26									
660	DAA-MH44S ハイブリッド	WFPZ-AJ4	FZ	○	4WD	CVT	1383	●	○	●	●
		WFXB-AJ4	FZ	○	FF	CVT	1271	●	○	●	●
	DBA-MH34S	WFXQ-A4	FX	4WD	CVT	1172	●	○	●	●
		WFAQ-A3	FA	CVT	1111	●	○	●	●
		WFXE-A4	FX	FF	CVT	1060	●	○	●	●
		WFAE-A3	FA	CVT	999	●	○	●	●

N.P.					26	25	24										
660	DBA-MH34S	WFXQ-SAZ2	FX リミテッド	4WD	CVT	1302	●	○	●	●
		WFXQ-AZ2	FX	CVT	1169	●	○	●	●
		WFXE-SAZ2	FX リミテッド	FF	CVT	1190	●	○	●	●
		WFXE-AZ2	FX	CVT	1057	●	○	●	●

マイナー情報	
備考欄	○：レーダーブレーキサポート付 24/9から全車アイドリングストップ採用 24/6迄末尾-2 燃費JC08モード (25.8~31.0) WLTCモード (23.0~25.2)

MRワゴン Wit (MR WAGON Wit)

ハッチバック	グレード	駆動	シフト	N.P.	A/B		軽減		A/N		28	27	26	25		
					S	B	B	W	A	V						
660	DBA-MF33S 1/Cターボ	RSTQ-M3	TS	4WD	CVT	1529	●	○	●	●
		RSTE-M3	TS	FF	CVT	1417	●	○	●	●
	DBA-MF33S	RSXQ-M3	XS	4WD	CVT	1443	●	○	●	●
		RSLQ-M3	LS	CVT	1391	●	○	●	●
		RSXE-M3	XS	FF	CVT	1331	●	○	●	●
		RSLE-M3	LS	CVT	1279	●	○	●	●

備考欄	JC08モード (25.2~30.0)
-----	---------------------

MRワゴン (MR WAGON)

ハッチバック	グレード	駆動	シフト	N.P.	A/B		軽減		A/N		28	27	26	25		
					S	B	B	W	A	V						
660	DBA-MF33S	RBXQ-M3	X	4WD	CVT	1344	●	○	●	●
		RBLQ-M3	L	CVT	1230	●	○	●	●
		RBXE-M3	X	FF	CVT	1232	●	○	●	●
		RBLE-M3	L	CVT	1118	●	○	●	●

N.P.					25	24	23									
660	DBA-MF33S	RBTD-M2	T ターボ	4WD	CVT	1439	●	○	●	●
		RBXQ-M2	X	CVT	1270	●	○	●	●
		RBGG-M2	G	CVT	1190	●	○	●	●
	RBEE-XM2	ECO-X	○	FF	CVT	1248	●	○	●	●
		RBEE-LM2	ECO-L	○	CVT	1118	●	○	●	●
		RBTE-M2	T	CVT	1327	●	○	●	●
		RBXE-CM	X アイドリングストップ	CVT	1248	●	○	●	●
		RBXE-M2	X	CVT	1158	●	○	●	●
		RBGE-M2	G	CVT	1078	●	○	●	●

マイナー情報	
備考欄	【○：アイドリングストップ採用】 24/2迄末尾2なし 燃費JC08モード (27.2~30.0)